



MFWN90° 刀盘



双面6刀尖90°

刀盘低阻力 实现振刀降低

抗振能力强

低阻低耗 斜面设计 降低阻力

动态斜面设计 能缓和入刀冲击力



- 大前倾角与动态斜面设计实现低阻力、低振感，有效提高被加工表面粗糙度。
- 厚规格设计使得抗崩刃性更卓越，刀锋尖端厚度8.5mm，最薄部位也确保5mm厚度，最大切深8mm。
- 无方向刀片可应对多种加工，包括平面、台阶、切槽、垂直加工。
- 双面6刀尖比传统正角刀片更经济实惠。

无方向刀片

不仅是面加工，还可垂直加工，无方向之分可对应左手刀杆（非标品）



可对应多样加工

刀片更换操作顺序



1. 清除刀片安装部的铁屑及杂物。
2. 将刀片轻放在刀盘安装部位上，刀片侧面与刀盘拘束面对齐。

※ 刀片侧面与刀盘拘束面对齐状态（参考图 1）











3. 将刀片往拘束面方向轻压，使用扭力扳手安装进行紧固。
4. 扳手与螺丝在平行的方向上进行锁紧。
5. 请务必使用本产品附属的紧固螺丝和扭力扳手。
6. 锁紧后，请确认刀片的底面与刀盘的支撑面，刀片的侧面与拘束面之间有没有间隙。如果有间隙，请再次按安装顺序重新安装刀片。
7. 在更换刀片的刀尖时，请将刀片往逆时针方向旋转（参考图 2）

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

MFWN90°方肩铣刀盘


MFWN90 ° SQUARE SHOULDER MILL CUTTER




| | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert | 切刃长度 APMX |
| SI50M5*14L | T15 | WN □ □ 08 | 8.0 |

| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 标准全长 LF | 安装孔径 DCON | 接触面直径 DCSFMS | 键槽宽度 KWW | 键槽深度 KDP | 安装孔深度 CBDP | 安装螺孔 DCCB1 | 安装螺孔 DCCB2 | 安装螺孔 DCCB3 | 安装螺孔 DCCB4 | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|
| MFWN90-063-B22-4T-WN08 | 4 | 63 | 40 | 22 | 48 | 10.4 | 6.3 | 21 | 19 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.4 |
| MFWN90-080-B27-5T-WN08 | 5 | 80 | 50 | 27 | 60 | 12.4 | 7 | 24 | 20 | 13 | — | — | 有 | 1 | 0.9 |
| MFWN90-100-B32-7T-WN08 | 7 | 100 | 50 | 32 | 70 | 14.4 | 8 | 30 | 46 | — | — | — | 有 | 2 | 1.1 |
| MFWN90-125-B40-8T-WN08 | 8 | 125 | 63 | 40 | 87 | 16.4 | 9 | 33 | 55 | — | — | — | 有 | 2 | 2.4 |
| MFWN90-160-B40-10T-WN08 | 10 | 160 | 63 | 40 | 102 | 16.4 | 9 | 32 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 无 | 3 | 3.7 |
| MFWN90-200-B60-12T-WN08 | 12 | 200 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 4 | 6 |
| MFWN90-250-B60-14T-WN08 | 14 | 250 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 4 | 8.5 |

MFWN90 - 063 - B22 - 4T - WN08





SN45° 面铣刀盘

双面加厚的负型8刃刀片设计
具有高强度,保证加工稳定性,
刀片更经济主偏角45° ,
低阻力设计抑制振刀
适用于面铣加工

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

SN45°面铣刀盘

SN45° FACE MILL CUTTER



FIG. 1





FIG. 2





FIG. 3








FIG. 4




| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert | 切刃长度 APMX |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| SI82M5*0.8*14L | T15 | SN □ □ 12 | 6.5 |

| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 最大切削直径 DCX | 标准全长 LF | 安装孔径 DCON | 接触面直径 DCSFMS | 键槽宽度 KWW | 键槽深度 KDP | 安装孔深度 CBDP | 安装螺孔 DCCB1 | 安装螺孔 DCCB2 | 安装螺孔 DCCB3 | 安装螺孔 DCCB4 | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|
| SN45-050-B22-3T-SN12 | 3 | 50 | 63.5 | 40 | 22 | 45 | 10.4 | 6.3 | 21 | 17 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.4 |
| SN45-063-B22-4T-SN12 | 4 | 63 | 76.5 | 40 | 22 | 52 | 10.4 | 6.3 | 21 | 19 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.6 |
| SN45-080-B27-5T-SN12 | 5 | 80 | 93.5 | 50 | 27 | 60 | 12.4 | 7 | 24 | 20 | 13 | — | — | 有 | 1 | 1.1 |
| SN45-100-B32-6T-SN12 | 6 | 100 | 113.5 | 50 | 32 | 70 | 14.4 | 8 | 30 | 46 | — | — | — | 有 | 2 | 1.4 |
| SN45-125-B40-7T-SN12 | 7 | 125 | 138.5 | 63 | 40 | 87 | 16.4 | 9 | 36 | 55 | — | — | — | 有 | 2 | 2.9 |
| SN45-160-B40-8T-SN12 | 8 | 160 | 173.5 | 63 | 40 | 115 | 16.4 | 9 | 32 | 89 | 66.7 | 14 | — | 无 | 3 | 4.3 |
| SN45-200-B60-10T-SN12 | 10 | 200 | 213.5 | 63 | 60 | 150 | 25.7 | 14 | 40 | 132 | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 4 | 6.6 |
| SN45-250-B60-12T-SN12 | 12 | 250 | 263.5 | 63 | 60 | 150 | 25.7 | 14 | 40 | 115 | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 4 | 8.5 |
| SN45-315-B60-15T-SN12 | 15 | 315 | 328.5 | 80 | 60 | 220 | 25.7 | 14 | 40 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 4 | 20.5 |

SN45 - 050 - B22 - 3T - SN12





SN88° 面铣刀盘

双面加厚的负型8刃刀片设计

具有高强度，保证加工稳定性，刀片更经济
在台阶粗加工方面发挥威力

φ 32系列开始的系列对应多种加工

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

SN88°面铣刀盘

SN88° FACE MILL CUTTER



FIG. 1





FIG. 2








FIG. 3



| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert | 切刃长度 APMX |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| SI82M5*0.8*14L | T15 | SN □ □ 12 | 10.0 |

| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 最大切削直径 DCX | 标准全长 LF | 安装孔径 DCON | 接触面直径 DCSFMS | 键槽宽度 KWW | 键槽深度 KDP | 安装深度 CDBP | 安装螺孔 DCCB1 | 安装螺孔 DCCB2 | 安装螺孔 DCCB3 | 安装螺孔 DCCB4 | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|
| SN88-050-B22-4T-SN12 | 4 | 50 | 53 | 40 | 22 | 41 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.3 |
| SN88-063-B22-5T-SN12 | 5 | 63 | 66 | 40 | 22 | 48 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.5 |
| SN88-080-B27-7T-SN12 | 7 | 80 | 83 | 50 | 27 | 60 | 12.4 | 7 | 24 | 20 | 13 | — | — | 有 | 1 | 1 |
| SN88-100-B32-8T-SN12 | 8 | 100 | 103 | 50 | 32 | 70 | 14.4 | 8 | 30 | 46 | — | — | — | 有 | 2 | 1.3 |
| SN88-125-B40-10T-SN12 | 10 | 125 | 128 | 63 | 40 | 87 | 16.4 | 9 | 36 | 55 | — | — | — | 有 | 2 | 2.8 |
| SN88-160-B40-12T-SN12 | 12 | 160 | 163 | 63 | 40 | 100 | 16.4 | 9 | 32 | 67 | 66.7 | 14 | 20 | 无 | 3 | 3.7 |
| SN88-200-B60-14T-SN12 | 14 | 200 | 203 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | * | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 3 | 6 |
| SN88-250-B60-16T-SN12 | 16 | 250 | 253 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | * | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 3 | 8.5 |
| SN88-315-B60-20T-SN12 | 20 | 315 | 318 | 80 | 60 | 220 | 25.7 | 14 | 40 | * | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 3 | 20.5 |

SN88 - 050 - B22 - 4T - SN12



BAP90° 方肩铣刀盘

独特的切削刃和断屑槽的曲线设计保证完美的90° 加工和低切削阻力。

多功能刀具设计可应用于多种用途（面铣、槽铣、方肩铣等），切削刃强度高和切削阻力小确保在大切深加工时具有良好的加工性能。



高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

BAP300R-90°方肩铣刀盘

BAP300R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER FACE MILL



FIG. 1








FIG. 2



| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert | 切刃长度 APMX |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
| M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 9.0 |

| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 标准全长 LF | 安装孔径 DCON | 接触面直径 DCSFMS | 键槽宽度 KWW | 键槽深度 KDP | 安装孔深度 CBDP | 安装螺孔 DCCB1 | 安装螺孔 DCCB2 | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|
| BAP300R-040-B16-6T-C | 6 | 40 | 40 | 16 | 37 | 8.4 | 5.6 | 19 | 14 | 9 | 有 | 1 | 0.2 |
| BAP300R-050-B22-7T-C | 7 | 50 | 40 | 22 | 41 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | 有 | 1 | 0.3 |
| BAP300R-063-B22-8T-C | 8 | 63 | 40 | 22 | 48 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | 有 | 1 | 0.5 |
| BAP300R-063-A25.4-8T-C | 8 | 63 | 40 | 25.4 | 48 | 9.5 | 6 | 24 | 20 | 13 | 有 | 1 | 0.5 |
| BAP300R-080-B27-10T-C | 10 | 80 | 50 | 27 | 60 | 12.4 | 7 | 24 | 20 | 13 | 有 | 1 | 1 |
| BAP300R-080-A25.4-10T-C | 10 | 80 | 50 | 25.4 | 60 | 9.5 | 6 | 26 | 20 | 13 | 有 | 1 | 1 |
| BAP300R-100-B32-12T-C | 12 | 100 | 50 | 32 | 70 | 14.4 | 8 | 28 | 46 | — | 有 | 2 | 1.5 |
| BAP300R-100-A31.75-12T-C | 12 | 100 | 50 | 31.75 | 70 | 12.7 | 8 | 30 | 46 | — | 有 | 2 | 1.5 |

BAP300R - 040 - B16 - 6T - C



BAP400R-90°方肩铣刀盘

BAP400R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER FACE MILL



FIG. 1





FIG. 2








FIG. 3



| | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert | 切刃长度 APMX |
| M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 15.0 |

| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 标准全长 LF | 安装孔径 DCON | 接触面直径 DCSFMS | 键槽宽度 KWW | 键槽深度 KDP | 安装孔深度 CBDP | 安装螺孔 DCCB1 | 安装螺孔 DCCB2 | 安装螺孔 DCCB3 | 安装螺孔 DCCB4 | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----------|
| BAP400R-040-B16-4T-C | 4 | 40 | 40 | 16 | 37 | 8.4 | 5.6 | 19 | 14 | 9 | — | — | 有 | 1 | 0.2 |
| BAP400R-050-B22-5T-C | 5 | 50 | 40 | 22 | 41 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.25 |
| BAP400R-063-A25.4-5T-C | 5 | 63 | 40 | 25.4 | 48 | 9.5 | 6 | 26 | 17 | 13 | — | — | 有 | 1 | 0.45 |
| BAP400R-063-B22-6T-C | 6 | 63 | 40 | 22 | 48 | 10.4 | 6.3 | 20 | 17 | 11 | — | — | 有 | 1 | 0.45 |
| BAP400R-080-A25.4-7T-C | 7 | 80 | 50 | 25.4 | 60 | 9.5 | 6 | 24 | 20 | 13 | — | — | 有 | 1 | 1 |
| BAP400R-080-B27-7T-C | 7 | 80 | 50 | 27 | 60 | 12.4 | 7 | 24 | 20 | 13 | — | — | 有 | 1 | 1 |
| BAP400R-100-A31.75-8T-C | 8 | 100 | 50 | 31.75 | 70 | 12.7 | 8 | 30 | 46 | — | — | — | 有 | 2 | 1.4 |
| BAP400R-100-B32-8T-C | 8 | 100 | 50 | 32 | 70 | 14.4 | 8 | 28 | 46 | — | — | — | 有 | 2 | 1.4 |
| BAP400R-125-A38.1-9T-C | 9 | 125 | 63 | 38.1 | 87 | 15.9 | 10 | 36 | 55 | — | — | — | 有 | 2 | 2.8 |
| BAP400R-125-B40-9T-C | 9 | 125 | 63 | 40 | 87 | 16.4 | 9 | 36 | 55 | — | — | — | 有 | 2 | 2.8 |
| BAP400R-160-A38.1-10T-C | 10 | 160 | 63 | 38.1 | 100 | 16.4 | 10 | 36 | 55 | — | — | — | 无 | 3 | 3.8 |
| BAP400R-160-B40-10T-C | 10 | 160 | 63 | 40 | 100 | 16.4 | 9 | 32 | 67 | 66.7 | 14 | 20 | 无 | 3 | 3.8 |
| BAP400R-200-B60-12T-C | 12 | 200 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | * | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 3 | 6 |
| BAP400R-250-B60-14T-C | 12 | 250 | 63 | 60 | 142 | 25.7 | 14 | 40 | * | 101.6 | 18 | 26 | 无 | 3 | 8.5 |

BAP400R - 040 - B16 - 4T - C



高精度铣削刀具
High Precision Milling Tool

BAP90° 方肩铣刀杆

独特的切削刃和断屑槽的曲线设计保证完美的90° 加工和低切削阻力。

多功能刀具设计可应用于多种用途（面铣、槽铣、方肩铣等），切削刃强度高和切削阻力小确保在大切深加工时具有良好的加工性能。



BAP300R-90°方肩铣刀杆

BAP300R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1





FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 C/CT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部 直径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃 长度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却 孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| BAP300R-10-100-C10-1T-C | 1 | 10 | 100 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-10-130-C10-1T-C | 1 | 10 | 130 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-10-150-C10-1T-C | 1 | 10 | 150 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-11-100-C10-1T-C | 1 | 11 | 100 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-11-130-C10-1T-C | 1 | 11 | 130 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-11-150-C10-1T-C | 1 | 11 | 150 | 10 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-12-100-C12-1T-C | 1 | 12 | 100 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-12-130-C12-1T-C | 1 | 12 | 130 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-12-150-C12-1T-C | 1 | 12 | 150 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-12-200-C12-1T-C | 1 | 12 | 200 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-13-100-C12-1T-C | 1 | 13 | 100 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-13-130-C12-1T-C | 1 | 13 | 130 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-13-150-C12-1T-C | 1 | 13 | 150 | 12 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-14-150-C14-1T-C | 1 | 14 | 150 | 14 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-14-200-C14-1T-C | 1 | 14 | 200 | 14 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-15-150-C15-1T-C | 1 | 15 | 150 | 15 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-15-200-C15-1T-C | 1 | 15 | 200 | 15 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-16-150-C15-2T-C | 2 | 16 | 150 | 15 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-200-C15-2T-C | 2 | 16 | 200 | 15 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-250-C15-2T-C | 2 | 16 | 250 | 15 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-150-C15.6-2T-C | 2 | 16 | 150 | 15.6 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-200-C15.6-2T-C | 2 | 16 | 200 | 15.6 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-250-C15.6-2T-C | 2 | 16 | 250 | 15.6 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-16-120-C16-2T-C | 2 | 16 | 120 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-16-150-C16-2T-C | 2 | 16 | 150 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-16-200-C16-2T-C | 2 | 16 | 200 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-16-250-C16-2T-C | 2 | 16 | 250 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-16-300-C16-2T-C | 2 | 16 | 300 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

BAP300R-90°方肩铣刀杆

BAP300R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1





FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部 直径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃 长度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------|
| BAP300R-17-150-C16-2T-C | 2 | 17 | 150 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-17-200-C16-2T-C | 2 | 17 | 200 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-18-150-C16-2T-C | 2 | 18 | 150 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-18-200-C16-2T-C | 2 | 18 | 200 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-18-250-C16-2T-C | 2 | 18 | 250 | 16 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-19-150-C19-2T-C | 2 | 19 | 150 | 19 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-19-200-C19-2T-C | 2 | 19 | 200 | 19 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-19-250-C19-2T-C | 2 | 19 | 250 | 19 | 25 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-20-150-C19-3T-C | 3 | 20 | 150 | 19 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-20-200-C19-3T-C | 3 | 20 | 200 | 19 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-20-120-C20-3T-C | 3 | 20 | 120 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-20-150-C20-3T-C | 3 | 20 | 150 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-20-200-C20-3T-C | 3 | 20 | 200 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-20-250-C20-3T-C | 3 | 20 | 250 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-20-300-C20-3T-C | 3 | 20 | 300 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-21-150-C20-3T-C | 3 | 21 | 150 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-21-200-C20-3T-C | 3 | 21 | 200 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-21-250-C20-3T-C | 3 | 21 | 250 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-21-300-C20-3T-C | 3 | 21 | 300 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-22-150-C20-3T-C | 3 | 22 | 150 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-22-200-C20-3T-C | 3 | 22 | 200 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-22-250-C20-3T-C | 3 | 22 | 250 | 20 | 30 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-25-150-C24-4T-C | 4 | 25 | 150 | 24 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-25-200-C24-4T-C | 4 | 25 | 200 | 24 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-25-250-C24-4T-C | 4 | 25 | 250 | 24 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-25-300-C24-4T-C | 4 | 25 | 300 | 24 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-25-150-C25-4T-C | 4 | 25 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-25-200-C25-4T-C | 4 | 25 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-25-250-C25-4T-C | 4 | 25 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-25-300-C25-4T-C | 4 | 25 | 300 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |

BAP300R-90°方肩铣刀杆

BAP300R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1





FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部直 径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃长 度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷 却孔 | 图 示 FIG | 重 量 KGS |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| BAP300R-26-150-C25-4T-C | 4 | 26 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-26-200-C25-4T-C | 4 | 26 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-26-250-C25-4T-C | 4 | 26 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-26-300-C25-4T-C | 4 | 26 | 300 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-27-150-C25-4T-C | 4 | 27 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-27-200-C25-4T-C | 4 | 27 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-27-250-C25-4T-C | 4 | 27 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-28-150-C25-4T-C | 4 | 28 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-28-200-C25-4T-C | 4 | 28 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-28-250-C25-4T-C | 4 | 28 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-29-150-C25-4T-C | 4 | 29 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-29-200-C25-4T-C | 4 | 29 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-29-250-C25-4T-C | 4 | 29 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-30-150-C25-4T-C | 4 | 30 | 150 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-30-200-C25-4T-C | 4 | 30 | 200 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-30-250-C25-4T-C | 4 | 30 | 250 | 25 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-32-150-C32-5T-C | 5 | 32 | 150 | 32 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-32-200-C32-5T-C | 5 | 32 | 200 | 32 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-32-250-C32-5T-C | 5 | 32 | 250 | 32 | 35 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 1 | |
| BAP300R-33-150-C32-5T-C | 5 | 33 | 150 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-33-200-C32-5T-C | 5 | 33 | 200 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-33-250-C32-5T-C | 5 | 33 | 250 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-35-150-C32-5T-C | 5 | 35 | 150 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-35-200-C32-5T-C | 5 | 35 | 200 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-35-250-C32-5T-C | 5 | 35 | 250 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-35-300-C32-5T-C | 5 | 35 | 300 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-40-150-C32-6T-C | 6 | 40 | 150 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-40-200-C32-6T-C | 6 | 40 | 200 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-50-150-C32-7T-C | 7 | 50 | 150 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-50-200-C32-7T-C | 7 | 50 | 200 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |
| BAP300R-63-150-C32-8T-C | 8 | 63 | 150 | 32 | 40 | 9 | M2.5*0.45*6.5 | T8 | APMT1135 | 有 | 2 | |

高精度铣削刀具
High Precision Milling Tool

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

BAP400R-90°方肩铣刀杆

BAP400R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1





FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部直 径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃长 度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却 孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| BAP400R-22-150-C20-2T-C | 2 | 22 | 150 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-22-200-C20-2T-C | 2 | 22 | 200 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-22-250-C20-2T-C | 2 | 22 | 250 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-23-150-C20-2T-C | 2 | 23 | 150 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-23-200-C20-2T-C | 2 | 23 | 200 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-23-250-C20-2T-C | 2 | 23 | 250 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-24-150-C24-2T-C | 2 | 24 | 150 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-24-200-C24-2T-C | 2 | 24 | 200 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-24-250-C24-2T-C | 2 | 24 | 250 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-25-150-C20-2T-C | 2 | 25 | 150 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-200-C20-2T-C | 2 | 25 | 200 | 20 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-150-C24-2T-C | 2 | 25 | 150 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-200-C24-2T-C | 2 | 25 | 200 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-250-C24-2T-C | 2 | 25 | 250 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-300-C24-2T-C | 2 | 25 | 300 | 24 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-25-150-C25-2T-C | 2 | 25 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-25-200-C25-2T-C | 2 | 25 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-25-250-C25-2T-C | 2 | 25 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-25-300-C25-2T-C | 2 | 25 | 300 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-26-150-C25-2T-C | 2 | 26 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-26-200-C25-2T-C | 2 | 26 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-26-250-C25-2T-C | 2 | 26 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-27-150-C25-2T-C | 2 | 27 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-27-200-C25-2T-C | 2 | 27 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-27-250-C25-2T-C | 2 | 27 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-28-150-C25-2T-C | 2 | 28 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-28-200-C25-2T-C | 2 | 28 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-28-250-C25-2T-C | 2 | 28 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-30-150-C25-3T-C | 3 | 30 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-30-200-C25-3T-C | 3 | 30 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-30-250-C25-3T-C | 3 | 30 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-30-300-C25-3T-C | 3 | 30 | 300 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |

BAP400R-90°方肩铣刀杆

BAP400R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1






FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 C/CT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部 直径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃 长度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却 孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| BAP400R-32-150-C25-3T-C | 3 | 32 | 150 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-32-200-C25-3T-C | 3 | 32 | 200 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-32-250-C25-3T-C | 3 | 32 | 250 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-32-300-C25-3T-C | 3 | 32 | 300 | 25 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-32-150-C32-2T-C | 2 | 32 | 150 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-200-C32-2T-C | 2 | 32 | 200 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-250-C32-2T-C | 2 | 32 | 250 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-300-C32-2T-C | 2 | 32 | 300 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-150-C32-3T-C | 3 | 32 | 150 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-200-C32-3T-C | 3 | 32 | 200 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-250-C32-3T-C | 3 | 32 | 250 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-32-300-C32-3T-C | 3 | 32 | 300 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 1 | |
| BAP400R-33-150-C32-2T-C | 2 | 33 | 150 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-200-C32-2T-C | 2 | 33 | 200 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-250-C32-2T-C | 2 | 33 | 250 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-300-C32-2T-C | 2 | 33 | 300 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-150-C32-3T-C | 3 | 33 | 150 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-200-C32-3T-C | 3 | 33 | 200 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-250-C32-3T-C | 3 | 33 | 250 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-33-300-C32-3T-C | 3 | 33 | 300 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-34-150-C32-3T-C | 3 | 34 | 150 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-34-200-C32-3T-C | 3 | 34 | 200 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-34-250-C32-3T-C | 3 | 34 | 250 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-34-300-C32-3T-C | 3 | 34 | 300 | 32 | 35 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |



高精度铣削刀具
High Precision Milling Tool

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

BAP400R-90°方肩铣刀杆

BAP400R-90° RIGHT ANGLE SHOULDER END MILL



FIG. 1






FIG. 2



| 规格 / 型号 | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 柄部直 径 DCON | 刀头 长度 LH | 切刃长 度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却 孔 | 图示 FIG | 重量 KGS |
|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| BAP400R-35-150-C32-2T-C | 2 | 35 | 150 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-200-C32-2T-C | 2 | 35 | 200 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-250-C32-2T-C | 2 | 35 | 250 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-300-C32-2T-C | 2 | 35 | 300 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-350-C32-2T-C | 2 | 35 | 350 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-150-C32-3T-C | 3 | 35 | 150 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-200-C32-3T-C | 3 | 35 | 200 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-250-C32-3T-C | 3 | 35 | 250 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-300-C32-3T-C | 3 | 35 | 300 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-350-C32-3T-C | 3 | 35 | 350 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-400-C32-3T-C | 3 | 35 | 400 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-450-C32-3T-C | 3 | 35 | 450 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-500-C32-3T-C | 3 | 35 | 500 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-35-550-C32-3T-C | 3 | 35 | 550 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-150-C32-4T-C | 4 | 40 | 150 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-200-C32-4T-C | 4 | 40 | 200 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-250-C32-4T-C | 4 | 40 | 250 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-300-C32-4T-C | 4 | 40 | 300 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-350-C32-4T-C | 4 | 40 | 350 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-400-C32-4T-C | 4 | 40 | 400 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-40-450-C32-4T-C | 4 | 40 | 450 | 32 | 40 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-50-150-C32-5T-C | 5 | 50 | 150 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-50-200-C32-5T-C | 5 | 50 | 200 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-63-150-C32-6T-C | 6 | 63 | 150 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-63-200-C32-6T-C | 6 | 63 | 200 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-50-200-C32-5T-C | 5 | 50 | 200 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-63-150-C32-6T-C | 6 | 63 | 150 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |
| BAP400R-63-200-C32-6T-C | 6 | 63 | 200 | 32 | 50 | 15 | M4*0.7*10 | T15 | APMT1604 | 有 | 2 | |

BAP400R - 35 - 150 - C32 - 2T - C



AP粗切削玉米铣刀

独特的切削刃和断屑槽的曲线设计保证完美的90° 加工和低切削阻力。


多功能刀具设计可应用于多种用途（面铣、槽铣、方肩铣等），切削刃强度高和切削阻力小确保在大切深加工时具有良好的加工性能。



高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

AP 套式粗切削玉米铣刀


AP SHELL TYPE ROUGH CUTTING END MILLS



| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert |
|-------------|----------------|--------------|
| M4.0*10 | T15 | APMT1604 |



| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | 安装孔 径 DCON | 切刃 长度 APMX | 接触面 直径 DCSFMS | 键槽 宽度 KWW | 键槽 深度 KDP | 安装孔 深度 CDBP | 安装 螺孔 DCCB1 | 安装 螺孔 DCCB2 | 冷却 孔 | 重量 KGS |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|
| AP16-D50-B22-50M-3R-12T | 3R-12T | 50 | 75 | 22 | 50 | 46.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | 18 | 11 | 有 | |
| AP16-D63-A25.4-63M-4R-20T | 4R-20T | 63 | 83 | 25.4 | 63 | 52 | 9.5 | 6 | 26 | 20 | 13 | 有 | |
| AP16-D63-B27-63M-4R-20T | 4R-20T | 63 | 83 | 27 | 63 | 52 | 12.4 | 7 | 23 | 20 | 13 | 有 | |
| AP16-D80-A31.75-52M-6R-24T | 6R-24T | 80 | 80 | 31.75 | 52 | 60 | 12.7 | 8 | 32 | 23 | 17 | 有 | |
| AP16-D80-A31.75-75M-6R-36T | 6R-36T | 80 | 105 | 31.75 | 75 | 60 | 12.7 | 8 | 32 | 23 | 17 | 有 | |
| AP16-D80-A31.75-120M-6R-60T | 6R-60T | 80 | 155 | 31.75 | 120 | 60 | 12.7 | 8 | 32 | 23 | 17 | 有 | |
| AP16-D80-B32-52M-6R-24T | 6R-24T | 80 | 80 | 32 | 52 | 60 | 14.4 | 8 | 28 | 26 | 18 | 有 | |
| AP16-D80-B32-75M-6R-36T | 6R-36T | 80 | 105 | 32 | 75 | 60 | 14.4 | 8 | 30 | 26 | 18 | 有 | |
| AP16-D80-B32-120M-6R-60T | 6R-60T | 80 | 155 | 32 | 120 | 60 | 14.4 | 8 | 30 | 26 | 18 | 有 | |
| AP16-D100-A38.1-120M-7R-70T | 7R-70T | 100 | 155 | 38.1 | 120 | 70 | 15.9 | 10 | 45 | 25 | 17 | 有 | |
| AP16-D100-B40-120M-7R-70T | 7R-70T | 100 | 155 | 40 | 120 | 70 | 16.4 | 9 | 35 | 35 | 20.5 | 有 | |

AP16 - D50 - B22 - 50M - 3R - 12T




AP 直柄粗切削玉米铣刀

AP ROUGHING CUT CORN MILLING CUTTER



| 规格 / 型号 Model | 刃数 CICT | 切削直径 DC | 标准全长 LF | 柄部直径 DCON | 刀头长度 LH | 切刃长度 APMX | 夹紧螺丝 Screw | 扳手 Wrench | 刀片 Insert | 冷却孔 | 重量 KGS |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|--------|
| AP11-D20-C20-25M-2R-6T | 2R-6T | 20 | 130 | 20 | 35 | 25 | M4.0*10 | T15 | APMT1135 | 有 | |
| AP11-D25-C25-35M-2R-8T | 2R-8T | 25 | 130 | 25 | 45 | 35 | M4.0*10 | T15 | APMT1135 | 有 | |
| AP11-D32-C32-40M-3R-15T | 3R-15T | 32 | 140 | 32 | 55 | 40 | M4.0*10 | T15 | APMT1135 | 有 | |
| AP11-D32-C32-40M-3R-15T-200LF | 3R-15T | 32 | 200 | 32 | 55 | 40 | M4.0*10 | T15 | APMT1135 | 有 | |
| AP11-D40-C42-53M-3R-21T | 3R-21T | 40 | 150 | 42 | 65 | 53 | M4.0*10 | T15 | APMT1135 | 有 | |
| AP16-D32-C32-49M-2R-8T | 2R-8T | 32 | 135 | 32 | 63 | 49 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D40-C42-49M-3R-12T | 3R-12T | 40 | 150 | 42 | 65 | 49 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D40-C32-49M-3R-12T | 3R-12T | 40 | 150 | 32 | 65 | 49 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C42-61M-3R-15T | 3R-15T | 50 | 165 | 42 | 75 | 61 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C50.8-110M-3R-27T-220LF | 3R-27T | 50 | 220 | 50.8 | 135 | 110 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C50.8-110M-3R-27T-275LF | 3R-27T | 50 | 275 | 50.8 | 190 | 110 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C50.8-110M-3R-27T-300LF | 3R-27T | 50 | 300 | 50.8 | 215 | 110 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C50.8-160M-3R-39T-275LF | 3R39-T | 50 | 275 | 50.8 | 190 | 160 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |
| AP16-D50-C50.8-200M-3R-51T-300LF | 3R-51T | 50 | 300 | 50.8 | 215 | 200 | M4.0*10 | T15 | APMT1604 | 有 | |

AP11 - D32 - C32 - 40M - 3R - 15T - 200LF




高精度铣削刀具
High Precision Milling Tool

高精度铣削刀具 High Precision Milling Tool

SBT-AP 整体粗切削玉米铣刀

SBT-AP CORN STALK CUTTER ROUGH CUT



| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| 螺丝 Screw | 旗型扳手 Wrench | 刀片 Insert |
| M4.0*10 | T15 | APMT1604 |

| 规格 / 型号 Model | 柄部 型号 BT.NO | 刃数 CICT | 切削 直径 DC | 标准 全长 LF | L1 | L2 | D | 切刃 长度 APMX | 冷却 孔 | 重量 KGS |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----|----|-----|------------------|---------|-----------|
| SBT40-D40-49M-3R-12T-AP16 | SBT40 | 3R-12T | 40 | 170.4 | 105 | 27 | 63 | 49 | 有 | |
| SBT40-D40-61M-3R-15T-AP16 | SBT40 | 3R-15T | 40 | 185.4 | 120 | 27 | 63 | 61 | 有 | |
| SBT40-D50-61M-3R-15T-AP16 | SBT40 | 3R-15T | 50 | 185.4 | 120 | 27 | 63 | 61 | 有 | |
| SBT40-D50-110M-3R-27T-AP16 | SBT40 | 3R-27T | 50 | 235.4 | 170 | 27 | 63 | 110 | 有 | |
| SBT40-D63-63M-4R-20T-AP16 | SBT40 | 4R-20T | 63 | 185.4 | 120 | 27 | 63 | 63 | 有 | |
| SBT40-D63-110M | SBT40 | R-T | 63 | 235.4 | 170 | 27 | 63 | 110 | 有 | |
| SBT50-D40-49M-3R-12T-AP16 | SBT50 | 3R-12T | 40 | 231.8 | 130 | 38 | 100 | 49 | 有 | |
| SBT50-D40-61M-3R-15T-AP16 | SBT50 | 3R-15T | 40 | 241.8 | 140 | 38 | 100 | 61 | 有 | |
| SBT50-D50-61M-3R-15T-AP16 | SBT50 | 3R-15T | 50 | 241.8 | 140 | 38 | 100 | 61 | 有 | |
| SBT50-D50-110M-3R-27T-AP16 | SBT50 | 3R-27T | 50 | 291.8 | 190 | 38 | 100 | 110 | 有 | |
| SBT50-D50-160M-3R-39T-AP16 | SBT50 | 3R-39T | 50 | 341.8 | 240 | 38 | 100 | 160 | 有 | |
| SBT50-D50-200M-3R-51T-AP16 | SBT50 | 3R-51T | 50 | 381.8 | 280 | 38 | 100 | 200 | 有 | |
| SBT50-D63-63M-4R-20T-AP16 | SBT50 | 4R-20T | 63 | 241.8 | 140 | 38 | 100 | 63 | 有 | |
| SBT50-D63-110M | SBT50 | R-T | 63 | 291.8 | 190 | 38 | 100 | 110 | 有 | |
| SBT50-D63-160M | SBT50 | R-T | 63 | 341.8 | 240 | 38 | 100 | 160 | 有 | |
| SBT50-D63-200M | SBT50 | R-T | 63 | 381.8 | 280 | 38 | 100 | 200 | 有 | |
| SBT50-D80-75M-6R-36T-AP16 | SBT50 | 6R-36T | 80 | 256.8 | 155 | 38 | 100 | 75 | 有 | |
| SBT50-D80-120M-6R-60T-AP16 | SBT50 | 6R-60T | 80 | 301.8 | 200 | 38 | 100 | 120 | 有 | |
| SBT50-D80-160M | SBT50 | R-T | 80 | 341.8 | 240 | 38 | 100 | 160 | 有 | |
| SBT50-D80-200M | SBT50 | R-T | 80 | 381.8 | 280 | 38 | 100 | 200 | 有 | |
| SBT50-D100-120M-7R-70T-AP16 | SBT50 | 7R-70T | 100 | 301.8 | 200 | 38 | 100 | 120 | 有 | |
| SBT50-D100-160M | SBT50 | R-T | 100 | 341.8 | 240 | 38 | 100 | 160 | 有 | |
| SBT50-D100-200M | SBT50 | R-T | 100 | 381.8 | 280 | 38 | 100 | 200 | 有 | |

高精度铣削刀具
High Precision Milling Tool

